庫全書

子部

肝之官肝氣通於目目和則能辨其五色其左目甲右 兩左三葉右四葉凡七葉有六金重王女守之神名藍 目乙循環紫宫榮華於爪外主筋內主血肝重四筋 欽定四庫全書 ここうことしいう 肝主魂為郎官随神往米謂之魂魂者肝之藏也目者 普齊方卷十四 肝臟門 總論 語奉る 明 周王朱橚 撰 四

一級定四库全書 脉弦相於冬王於春春時萬物始生其氣来濡而弱寬 肝則夢山林樹木〇凡人寢即血歸於肝目受血而能 草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於 氣而為語在液為淚肝氣虚則恐實則怒虚則夢園花 藍主藏魂號為魂藏随即應會故云肝藏血血舎魂在 而虚故脉為弦濡即不可發汗弱則不可下寬則開開 肝藏象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表泉其 視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝〇凡 卷十四

とこうられる 急而益勁如新張弓弦曰肝死〇真肝脈至内外急如 胃氣為本肝脉来盈實而滑如循長年口肝病肝脉来 背兩脇陆淌○肝脉来濡招招如揭末稍曰平○春以 過則令人善忘忽心眩冒而癲疾不及則令人心痛 直以長故曰弦反此者病何如而反其氣来實而弦此 **木也萬物之所以始生也故其氣来濡弱輕虚而滑端** 謂太過病在外其氣来不實而微此謂不及病在内太 者通通者利故名曰寬而虚○春脉於春脉肝也東方 普麻方

唇青舌卷卵縮則筋先死庚寫辛死金盛木也〇肝死 與古厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而 肋骨舉毛悴色天死于秋〇足厥陰氣絕則筋縮引卵 |循刀刃責責然如按琴瑟弦色青白不澤毛折乃死〇 脉絡於舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急引卵與舌故 則傷魂魂傷則狂妄其精不守令人陰縮而彎筋兩肠 春胃微弦回平弦多胃少口肝病但弦無胃回死胃而 有毛者秋病毛甚曰金病○肝藏血血舎魂悲哀動中

金分四月至書

2

とこうういれ 脉也苦癌遗溺難言脇下有邪氣善吐刺足少陽治陽 肝少吐利肺垂肝即為癰腫O左手關上陰絕者無肝 之垂肝子之垂母為實邪雖病自愈反得微澀而短者 藏浮之弱按之中如索不来或曲如蛇行者死〇春肝 而緩者是脾之垂肝土之陵木為微邪雖病即差心乗 是肺之垂肝金之克木為賊那大逆十死不治反得大 肝母之歸子為虚邪雖病易治及得浮大而洪者是心 木王其脉弦細而長口平反得流濡而滑者是腎之乗 持年方

轉堅而長色不青當病墜若轉因血在脇下令人喘逆 微滑為遺務潘甚為疾飲微潘為氣與殿筋攣O肝脉 甚為嘔微緩為水瘕痺大甚為内鄉善嘔如微大為肝 也〇肝脉急甚為惡言微急為肥氣在脇下如覆杯緩 三至口離經病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉 **厥陰治陰○肝脉来濯濯如倚竿如琴瑟弦再至曰平 瘅縮放引小腹小甚為多飲微小為消痺滑甚為癩疝** 〇左手關上陰實者肝實也苦內中痛善轉筋吐刺足

超好四月全書

握在志為怒怒傷肝精氣并於肝則憂虚則恐實則怒 |夢山樹等實則陽肚肚則夢怒〇肝在聲為呼變動為 腸胃之外也〇青脉之至也長而左右彈有積氣在心 怒而不巳亦生聚矣○色主春病變於色者取之榮○ 其喘而散色澤者當病溢飲者暴渴飲多而溢入肌膚 病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通 〇扁鵲云肝有病則目奪精虚則寒寒則陰氣壯壯則 下支肚名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛 香香方

爾若感金銀物得之〇凡肝病之狀必兩脇下痛引小 身痛體重二日之胃而胸脹三日之腎小腹腰脊痛頸 將捕之欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目 痰十日已死冬日入夏早食○病在脾平旦慧下晡甚 腹令人善怒虚則目晾晾無所見耳無所聞善恐如人 病以庚申日也家有血腥死女子見之以陰邪為灾不 痛耳聾不聰頰腫取血者C肝脉沉之而急浮之亦然 夜半静○假令肝病西行若食鷄肉得之當以秋時發

|飲定四庫全書

T.

脇痛寒中惡血在內或善與即時腫取之行間以引 寫之當灸期門百狀背第九雕五十H〇那在肝則 脊痛足為寒時在女人月事不来時無時有得之少年 敦夏刺行問冬刺曲泉皆補之夏刺太衝秋刺中封皆 胃脉弦长為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大 有所墜墮〇肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩 下補三里以温胃中取豚以散惡血取耳間青豚以去 1. 19 ... 1.1. 語癖が 脇 兩

若胸痛有氣支滿引小腹痛時小便難苦目眩頭痛腰

得張時時手足青目晦瞳人痛為肝藏傷所致也〇 欲令人推按之有熟鼻室(肝傷其人脱肉又卧口欲 放食已吐其汗○汗主胷中喘怒馮其脉沉胷中义窒 積於左脇下則傷肝〇肝中風者頭目瞤两脇痛行常! **翕發熟面翕然亦敦敦有汗胷中煩熱○肝中寒者其** 個令人嗜世如孕婦状○肝中寒者其人洗洗惡寒翕 人兩臂不舉舌本燥善太息胃中痛不得轉側時盗汗 在與〇凡有所墮墜惡血留內若有大怒氣上而不能下 今反短潘色當青而反白者此是金克木為大逆十死 くこり ここう 差秋劇色青色也〇肝病胃滿脇脹善悉好呼身體 有熱而復寒四肢不舉面白身體滑其脉當弦長而急 腹另子積疝女子 瘕淋引無膏澤善轉筋小甲枯黑春 積脉弦而細兩脇下痛邪氣走心下足脛寒脇痛引小 微生小便續通○肝脹者脇下滿而痛引小腹○肝著 其病人常欲蹈其胷上先未苦時但欲飲熟〇診得肝 水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液 普齊す *

又呼而哭哭而反吟此為金克木陰擊陽陰氣起而陽 弱遗失便利甚則不可治赊則旬月之内桂枝湯主之 目視不明語聲切急謬說有人此為邪熱傷肝甚則 氣伏伏則實實則熟熟則喘喘則逆逆則問問則恐畏 陽氣擊擊則寒寒則虚虚則卒然喑啞不聲此為厲風 經足厥陰厥逆少陽則禁衛不通陰陽交雜陰氣外傷 人肝續命湯主之但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩 不治〇角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其

銀灰四库全書

卷十四

脇反散者則肝高高則實實則肝熱上支責加脇下為 正青色小理者則肝小小則藏安無脇下之病粗理者 形相比於上角蒼色小頭長面入肩平背直身小手 感中生病主足厥陰悒恍脇廣合堅脆傾正則肝應 可治若唇色雖青兩眼不應可治地黃煎主之○青為 有材好勞心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋冬秋冬 肝大大則虚虚則寒逼胃迫回善膈中且脇下痛 肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘其人木) 音森方

一 飲定四库全書 治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主内生死 生部處起若色從內出外者病從內生部處陷內病前 而應之沈濁為內浮清為外若包從外走內者病從 者必有病生膽少陽為肝之部而藏氣通於內外亦從 傷脇骨偏舉者則肝偏傾則脇下偏痛凡人分部陷起 則善病消癉易傷腸腹好相者則腹端正端正則利難 易脇骨堅者則肝堅堅則藏安難傷脇骨弱則肝脆脆 息責合關危散者則肝下下則逼胃脇下空空則受那

順 死面黑目青者不死青如草滋死去出之色在於分部 目赤但欲伏眠視而不見人汗出如水不止一日二日 治看應增損斟酌赊則不出四旬 內促則不延旬月 肝前死目則為之脫精若天中等分墓氣應之必死不 屬點見顏頰上此必卒死肝絕八日死何以知之面青 1問肝病少愈而卒死何以知之曰青白色如拇指 順而見青白入目必病不出其年若年上不應三 否則藏神前變形于外人肝前病目則為之無色者 野本方

常 金定四庫全書 則臟腑受厲而生其病相反若腑虚則為陰邪所傷腰 是也〇春三月者主肝膽青筋牵病也其源從少陰 絡脉分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經 之中禍必應也〇春木肝脉色青主足少陽脈也春取 皮毛之病俱生表裏之病因起從少陽發動及少陰氣 在竅陰之問應在窓籠者耳前上下脉以手按之動者 涉足少陽之氣始發少陰之氣如衰陰陽怫鬱於腠理 深其氣少不能深入故取絡脉分內之間其脉根並 而 脉

夫左手關上脉除實者足厥陰經也肝實之狀苦心下 背强眼亦黄若欲轉動合身四側故曰青筋病○扁 毒所損潘潘前寒而後熱頸外雙筋牽不能屈伸頸直 背 其陰臟腑之疾不生矣 曰灸肝肺二輸主治丹毒牽病當依源處治調其陽理 滿常两脇痛或引小腹忿忿如怒頭目眩 强急脚縮不伸胎中欲折目中生花若臟虚則為 肝實附論 痛皆赤生 鵲

鴻肝湯 飲定四庫全書 如此左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經實也 屈伸其脉見於左手關上陰實者其脉浮大而數乃足 厥陰經有餘之候蓋 肝實則生熟熟則陽 氣磁故其證 **愈內陽毒所攻悒悒先寒而後熱頸直背强筋急不得** 病若胃脹嘔逆食不消名曰肝胆俱實也 方 療肝氣實目赤若黃脇下急小便難 甘草二兩生薑兩黄苓兩半夏九升大 卷并四方

犀角地黃湯 右切以水五升煮半夏三四沸内藥最後內薑煎取 上膈痰痺喉嗌乾燥不利四肢淫樂或祕或壅) 赤箭 黄蓍母鳥樂到甘草與木香 當歸 犀角飾眉一於乾地黃洪切的羌活去蘆獨活去 升去海分為二服贏人三服忌海藻松菜羊肉). J i 石菖蒲 芎藭 治肝臟壅實風熱容搏經絡動於心肺 皆済方 豪本洗没樂 威靈仙 焙 蝦蛇

驅風湯 金定四年全書 滯 洋温服日三次如膈有熱入生地黄汁少許如大腸 右簏擠篩每服三錢水一盏薄荷五葉煎至七分去 秘 加芒硝一錢 蔓荆實 羌活五蘆防風去升麻 防風去又各大黃州都李仁去皮研各 苓 法 黒赤 り 藥 治肝實熱兩眼亦溢疼痛頭重心煩上焦壅 甘草災車前子 決明子 黄

濿 肝散 服 う 麓楊節每服三錢水 瓢去 亁 两 各 南越決明子越黄本或 防 治肝實熱心膈壅滞虚煩 麥門冬五錢 蘆五 判頭錢 去栀子仁 甘草 各 赤對馬牙硝 蓋煎至七分去淖食後温 錢五 柴 黄連 'n 胡 苗去 五 鬚錢 錢五 枳 麵去 分 妙栀子 龍腦 殼 炒五微錢 錢五 研 黄麺 71] 分

爲肝湯 鉟定四库全書 湯調下一錢忌炙媽熱麵 血積不散氣血俱病兩肠下非時氣動每動左脇 右為末入後三味更同研令与每於食後煎麥門冬 有聲石肠相應日漸胃脫結塊使人心腹滿悶上衝 咽 上築咽喉須是開口吐氣方得稍快須更却平復 **哄頭目不利睡卧不安如蟲所醫心肝非時氣逆** 治肝臟積熱氣昏血澀或因食酸物過多肝 研 T. 卷1 10 j

ここうこ 故大抵此病根起於肝相形於脾故病作時先於脇 肝中積血從大便下如腐爛瘀血之類若服前藥已 淬温服此藥數日後如病不減却進後方射干散 下方入胃院宜服此藥 荆芥穗 粗揭節每服三錢水一盖生薑三片煎至七分去 杏仁人炒研 當歸切与樂 鷄蘇姓虎杖 1.11 連翹 羌活士 牡丹皮 麻黄去根節 告存す 栀子仁 黄芩 黑 取

遠志散 後方射干散 毒己下即不用服 右為細末每服一錢食後煎葱湯調下一二服內如狼毒 芫花與狼毒同用醋半夏為末用生薑汁椒车牛子炒大黄出烙各荆芥穗 細辛去苗葉射干 肉桂去粗牛膝切焙牡丹皮 鱉甲醋泉 右為細末每服一錢食後煎葱湯調下一二服內 差更不用服 治肝邪熱出言反常作寬作急 皮粗 牛 卷十四

洗肝湯 七半煎取八合為一服一以綿裏散煮之 右為粗散以水二升五合煮竹葉一 柴胡 遠志 檳 椰 当版甲 葛根 分五百青二 治肝實兩脇脹滿氣急眼昏 射干 甘草西 棚町 粗 各二 两 世草 手斬り 兩桔梗 十里五味子 一雨赤花苓 五名錢一 分两 一升取汁内藥 桂心分知母 两 啊去 五黑 去湯 戗皮 白浸

||飲定四庫全書 竹瀝寫熱湯 治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆問恐目視 右為粗散搖篩每服二錢水一盞入生薑五片煎至六 分食前去滓温服 物無明在悸非意而言者 始人参两 白木五銭半夏湯沒七遍 竹瀝十麻黄 大青 栀子仁 升麻 茯苓 玄参 和母分三生葛 石骨分八生薑 芍樂 פיו Į,

羗活散 此方 忽覺背寒唇破焦赤忽時黑色已已已亥年常宜學 右㕮咀以水九升煮二升半去淖下竹瀝煮兩三沸 方無芍藥石膏生薑生葛用人參三分 分三服須利下芒硝三分去芍藥加生地黄五分 羌活去 鷄蘇共獨活五 防風去族教子母去 治肝氣壅實熱刑於脾食已即吐大便黄亦 牡丹皮 皆齊方 木香 連翹 茵陳萬夫 <u>+</u>의

一般定四庫全書 防風散出す 頭痛血利之病 食後服但是已亥年并六壬之歲偏宜與此藥以防 右為細散每服二錢温熱水調下加至三錢七早晚 防風 麻黄去粗羚羊角野屑各四庫全書 分細辛二甘草 射干的一升麻 大東大政康仁三 茯苓 菱挺 白术 治肝實熱夢怒虚驚 橘皮 黄本各一两

為肝防風散出聖 候温服忌炙燒熱麵 右為 細散每服三錢水一蓋煎至六分去 淖不計時 右為粗散以兩方寸七帛裹以井花水二升煮時時 動上裹帛煎取一升分服日二 ラニ ここう 防風盖分去犀角屑錢赤茯苓或姜桃或射干五 蘆頭 甘草做亦判黄本五 五錢去川大黄四級炒細辛或白鮮皮五沙 治肝實熱夢怒驚恐 台奔さ

海肝米胡散出聖 銀定四庫全書 一 一 銀定四庫全書 連翹散出該 腸不利 尼父牌壅毒物 石為散每服三錢水一蓋煎至六分去淖食前温服 荆子或甘草做赤對年或以大黃山两石膏二黃本或羚羊角屑或蔓 柴胡三两左参或甘南花或地骨皮五卷活五 治肝壅盛脇下結塊腹内引痛大小便 治肝實熱頭疼目眩心膈虚煩大 卷十四十 細

為肝前胡散出聖 ここりこう ここう 腸冷減大黄小便多減射干 石為細散每服二錢温熱水調下食後臨即 赤澁飲食減少 上脚上相連結塊疼痛服此 分子. 羌活共盛獨活其盛當歸納大黄生惡實連翹 荆芥穗 鱉甲酯級去栀子仁 大腸常熟或時不快春背上 哲野方 t

飲定四年全書 治五十歳已上丈夫 日不出後羸瘦少氣其脉光 分去淬温服 右為散每服三錢水一 好決明子 胡盧頭春皮兩細至 獨活 爽 啊 防風 盛淡竹葉二十七日 臟風壅與食減少 兩栀子 羚羊角屑

1服如大 5A 錢各 バス 左右臂 射 為肝黄本散出聖 2. 17.L 2.11 右為散每服三錢水一中盈竹葉七片煎至六分去 量臟腑加减進服 右細搗羅為末食後葱湯三錢三錢不轉加一錢服 決明子分 积炭 以方 無於年角屑分細平 前胡蘆頭根炭三分類炒羚羊角屑三細平 前胡五錢黄本分亦茯苓分甘草 做赤到川大黄 碎做炒 黄芩后赤茯苓与甘草三分災川大黄時做 啊 治肝氣壅實四肢煩悶 計算を 1 去

ク五日六 川煎至六 一致定四庫全書 為肝升麻散出聖 項强心煩胃中滿悶 浑食後服忌炙媽熟麵 去浑不計時温服 右為散每服三錢水一中蓋淡竹葉七片煎至六分 羊角屑 甘南花錢細辛或栀子仁枚七川大黄一两對羚 川升麻立姓仁或前胡產頭去秦皮 治肝臟實熟頭目昏疼指節不利 卷音 四寸 錢川芒硝 吶

地黄煎金す 活湯聖濟 煎三两沸分三服 恐 右為㕮咀以水九升煮取三升去滓停冷水下蜜更 赤蜜升母孝 玄参西四茯苓四石膏五 生地黄 三分去木香 蒺藜子炒去青箱子 甘莉 治肝實風壅眼目昏溢上焦不利 淡竹葉 治那熱傷肝好生悲怒所作不定自驚 皆癖方 生薑

秦花散出遊 一銀 立四庫全書 右為細末煉蜜為九如梧桐于大母服二十九空心 大小便亦熱亦臂上脚內疼痛不早治之變成風疾 秦光去當歸好憲活去蘆獨活去蘆 荆芥穗 餞 翘 臨卧煎竹葉湯下 麥門冬云枳殼数炒青商湯浸全書 题 卷十四 虎杖 治肝氣實壅上攻頭目筋脉拘急疼痛 芎藭 牡丹皮 麻黄去根節 去 大黄料

こうしこう 瀉肝湯 治肝實熱陽氣伏邪脇痛忿忿悲怒發熱喘 盖半樂再煎至八分去淖入芒硝一錢煎溶不以時 右到散每服四錢水二鍾苦竹車前葉各五片煎至 作反常一名前胡湯 逆滿悶目痛視物不明在悸非意而言午寬乍急所 右為細散每服三錢煎薄荷湯調後服 前胡去米胡 決明子谷等 秦皮去粗細辛去栀子仁 告察す 黄芩

一米胡散 四順散 一 銀定四庫全書 服一方無米胡 藥後仰卧少時 右為細散每服二錢用米泔水調下早晚各一服服 決明子蜜甘荊花西 附子收職 防風火羌活 頭 族黎子的去黄芩去黑栀子仁 分 治肝臟實熱壅盛利胃膈 治肝氣實熟頭目眩目亦骨中煩悶夢寐驚 *** 卷十四 黄連去 一鬚

眼亦痛口舌生瘡急時背冷胃中疾實 治肝氣壅盛項瘦急背脾勞倦精神昏問小便亦溢 ここりこく シムラ 右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去淳 恐肢節不利 温服不拘時候 射干 赤芍樂 黄芩各一 柴胡孟地骨皮去玄参 秦花 荆芥穗 哲癖な 甘草矣五 山梔 羚羊角 好甘前花去 薄荷 羌活 枝 兩

柏子仁九出雖奉 **淖不計時温服** 右為粗末每服三錢水一中蓋棗三枚煎至六分去 右除黑苴外捣羅為細末煉蜜同黑豆膏拌和為丸 連翹 子而甘前花 柘子仁分防風去黑豆在爛研白蒺藜炒各車前 五割錢各 附子與烈士 羌活去蘆黄蓍金谷 凼.

牛膝木瓜湯 主之 右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片棗一 如梧桐子大每服十五九空心食前鹽湯下 分服 疼痛耳離目赤效逆局背連尻陰股膝髀背脊痛悉) 膝酒木瓜各 治肝虚遇歲氣燥濕更勝肠連腹拘急 更終子漫天麻各七銭 甘草矣 ち樂 炒衛絲 枸杞子 枚煎至七 災五

補青九出楊 華松九出聖 | 欽定匹庫全書 氟 心食前鹽湯下 右捣羅為末煉蜜為九如梧桐子大每服三十九空 痛頭旋或時寒 熟肢節疼痛手足無力補順三焦肝 肉桂 總録 松光妙乾薑 齊 方氏 杏 灭 養肝益精滋祭目力 治肝元氣虚四肢勞倦飲食不消背 白茯苓去黑皮 白者炮 兩 半 胡椒炒甘草各五人参

Salond Little 1891 治肝積氣滞在左脇下過病作則左邊手足頭面昏痛 右吹咀每服四錢水一盏薑三片煎七分熱服有汗 右為細末每服二錢食後熟湯調下小便多減射于 活 乾萬一麻黄一侧子面川芎 甘草 枸杞子牌蔓荆子 更絲子. 枳實 三宿炒别杆末一角洗净用酒浸 ち樂 普濟方 桂枝 牡丹皮土麻黄已上各奉牛 熟地黄光焰車前子 當歸各四 主 防風

羚羊角散 金炭四厚全書 茯神湯 温服 石粗揭節每服五錢水一盛半煎至一盛去淖食後 養活去 舊 根判羚羊角 終 生地黄洗切片 避風 矣 花神上黄着 多門冬去括婆根各一酸素仁 治肝臟實熱風氣上攻煩渇 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅智裏炎 卷十四 胁

白茯苓九 鎮心安神 温服不拘時候 右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去淖) 白茯苓去黑 活生赤芍藥 羚羊角 等胡盖黄本 治肝臟實熱上攻頭目昏眩無治風化痰 各龍腦 甘草分等 持齊か 麥門冬去酸素仁炒各甘草 一别分研 川當歸 决明子

郁李仁散 治肝臟實熱相刑於脾脾既受病先當診其脉氣若肝 欽定四库全書 右為細末每服二錢温熱水調下食後服 石除别研外為細末和勺煉蜜九如鷄頭大每服 安 **丸乳香湯嚼下食後臨卧服** 荷葉 郁李仁法是去大黄 炒各栀子仁 每長 到荆芥穗谷五 治肝藏壅熱三焦不利胃膈滿悶睡即 N. 朴硝 草 不

脉弦緊或脾脈輕帶經急即宜先服此通肝氣飲子後 夫左手閥上脉陰虚者足厥陰經也病若脇下堅寒熱 喫脾藥也脾受肝熱邪多生吐逆受肝冷邪多生發 泄 ここり ことこう 亥之年六壬之歲常宜與此樂以除未至之病 右為細末每服二錢食後熟湯調服此藥不用熬已 荆芥穗 連翹子 肝虚附論 麻黄牛等 防風 羗活 告語方 蔓剃子 川芎 Ē

悒 面青善潔善怒臍左有動氣按之牢若痛不欲飲食悒 虚寒也 月 痛 两 不樂恐惕如人將捕之眼生黑花視物不明口苦 經不利臍腹痛其脉見於左手關上陰虚者名曰 **關節不利筋脉攣縮爪甲乾枯悲恐不得太息婦** 不利皆肝不足之候也O左手關上脉陰陽俱虚者 **厥陰與少陽經俱虛也病者恍惚** 脹滿四肢厥冷心腹疼痛眼目暗昏手足常青智 細其 而脉 清沉 肝臟虚損氣血不禁內傷寒冷令 厥不知人妄見 頭 肝

剑穴四戽全書

卷十四

補 ここう 少氣不能言時時自然名曰肝膽俱虚也 肝散出 風淚出見物不審逆風寒偏甚消食破風止淚方 分号館 皮 山茱萸 錢 . i.i.) 、兩甘草 防風 方 白术 桂心 治左脇偏痛久宿食不消并目晾晾昏 乾薑 甘菊花一貫衆五陳麥麵 告衛方 著賴 獨活 丹参 五加皮 天雄 厚朴 茯苓 細早 大黄谷七橘 Ē 秸 梗 五各

多好四月在書 沉香煮白益鬼 食前服 **無治脾氣不和出五氏** 右為末酒服方寸七日二若食不消食後服若止痛 葉 两巴戟天去心附子处及我 赤茯苓去黑皮 沉香到三桂去粗皮白荳蔻 参与考窮而五味于分草澄加西青橘皮治浸 散香 治肝元氣上攻頭目昏肩背拘急 卷十四 石 斜五銭 木香 去

シロマック ハルマー 黄着湯出該 眼暗面色青黄精神不快 前温服日二 右搖羅為細散每服三錢水一蓋入薑來煎七分食 直卷去皮 黄蓍 白术谷 三两 五味子 硒 防風去石斛根當歸始白芷 治肝元虚冷多因少力口無滋味耳鳴 厚朴去租皮黄耆細對 羌活去蘆肉桂 告海方 頃 各五粗皮 藿香葉分肉 霍香葉沉 木香分芳 卖

鹿耳九出聖濟 鄙灾四牌全意 右對如麻豆每服三錢水一蓋素一枚學破煎一兩 轄 白蒺藜鄉去桑寄生 附子炮縣去白术 學此方惟丁卯之年反與京肝樂其餘方見在諸 沸去滓空心食前温服○但卯酉之年六庚之歳宜 冬去 黑附子鄉皮 乾薑地骨皮去黄耆細 鹿茸去毛肉從蓉去數皮巴戟天去遠志去白花 黄焙牛膝去苗酒浸石子仁微覆盆子 治肝元氣虚 防風

たこういれたいう 補肝審預散出聖 17, 子大每服二十九空心食前鹽湯下 右除磁石外並 搖羅為細末和均煉蜜為九如梧 煩頭眩 熟地黄 花 著預公防風盖頭 山茱萸 磁石 羗活 研贈細淬 决明子分三細辛 甘草 各等分 羚羊角屑 Ł 治肝臟風虚胃膈不利視物不明 哲濟方 人参去蘆 积榖 一錢前胡去蘆 改 数 好 微 甘 南 赤剉芳藭 桐

覆盆子九出聖 金分四月月十 出疼痛兩腸虚脹筋脉不利 調下一錢忌酒濕麪等 右為末研入龍腦麝香今旬每服不計時以清粥飲 錢龍腦 覆盆子兩細辛 當歸對微決明子 芳藭 五 頭 甘南花 枸杞子 車前子 甘草炎 人参 蓝白茯苓 惹活 麝香谷五 7 治肝氣不足兩目昏暗熱氣衝上淚 卷十四 桂心 相子仁

PLANDINE Lines 烧肝散出五氏 右為末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大每服三 十九不計時粥飲下忌酒濕髮炙燒等 口內生瘡飲食進退 茵陳萬 芍藥分三人参 英洗 華美炒各一 赤 剉 錢 各 犀角器石斛去白木 治肝元氣虚損臟腑不調洩瀉不止 桔梗炒防風去肉桂去粗吴菜 柴胡太太 탗

地黄九出聖 到好四月全書 與肝調和今勺以濕紙裹七八重煨熱空心服 去筋膜細切如竹葉入樂末十錢七葱白一握細 右搖羅為細末每服白羊肝一具分作二分將一分 虚冷肝若受病先診其脉若肝腎脉俱弱服此方 黄蓍細五味子 熟地黄焰山茱萸 草解 當歸洗續街 治腎氣虧損不能生肝肝乏生氣遂多 膝去苗酒木瓜餐五 狗者五錢 細平各一分白花 初

とこうるとよう 日 補 两脇疼痛 十九 肝細平散出聖 右搖羅細末煉蜜為九如梧桐子大空心鹽湯下五 細辛 微焙 力吃縣去桂心 陳福皮湯沒去細年分桃仁學仁起炒黃前胡頭 炒乾 芎藭 木香 白茯苓各三吴茱萸五錢心 陳橋皮湯沒去人参去 舊石 治肝藏虚寒胃膈氣滞四肢厥逆 哲降方 芜 遍湯 子 附

華澄茄九世聖濟 **超好四屆全書** 右為散每服三錢水一中盈生薑半分康三枚煎至 疼痛攻注 六分去滓不拘時温服 搖羅為細末醋煮髮糊為九如梧桐子大每服二 華澄茄 两 遠志法草解 肉從若是一府焙 補骨脂炒附子鄉段去羌活五蘆言窮 治肝氣生寒冷氣工攻眼日肢體 石斛根人

獨活湯 穀精散總 とこの日から 右 眼目多淚 十九空心温酒下加至三十九 搖羅為細散每服二錢茶清調下日三不拘時 活 穀精草 石决明 實 用蛇蛇伴養大米汝浸去 西 旋覆花 . 徐 録聖 濟 生 UĮ. 治肝臟虚風攻擊肢節疼痛及上攻 普濟方 甘荊花 **木賊当荆芥穗** 枸杞子 甘草學 脱桑葉 幸

一一一 四月日 云紹與於丑予待次四明有董生者患神氣不寧每 箇同煎至七分去淖不拘時候服真珠九〇本事方 右為粗末每服四大錢水一蓋半生姜三片烏梅半 無寐更數醫而不效予為診視詢之曰醫作何病治 甘草西一 則魂雅楊覺身在床而魂神離體驚悸多魔通夕 獨活者差活 五味子 沙参 白茯苓 半夏 酸素仁 人参 防風 前胡

たこの長 Amin 董曰衆皆以為心病予曰以脉言之肝經受那非心 變平人肝不受那故魂則歸於肝神靜而得寐今肝 病也肝經因虚邪虚氣襲之肝臟藏魂者也遊魂為 相對者故予為擬 真珠九獨活湯此二方以增服 而徐質之関旬日復至云醫編議古今方書無與心 矣願求樂法予曰公且持此說與衆醫言所治之方 則剧董乃曰前此未之聞雖未服藥已覺沉疴去體 有邪魂不得歸是以即則魂者離體也肝主怒小怒 普濟方

真珠九出水频 金月四月石書 藏絕龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而 龍齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已 類也東方養龍属肝而藏魂西方白虎血也属肺而 有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛楊者宜以 珠入肝經為第一龍齒入肝同類故也龍齒虎睛今 月而病悉除此方大抵以真珠母為君龍齒佐之真 人則以為鎮心樂味不知龍齒安魂虎晴定魄各言 治肝虚為風邪所干即則魂散而不

補肝防風散出聖 こころこここ 十九金銀薄荷湯食後吞下右為末煉蜜為九如梧桐子大辰砂為衣每服四五犀角分 **胃膈虚煩** 守狀者驚悸 酸素仁 相子仁两一提神 沉香 龍齒各五知真珠母三分研當歸 熟地黄五或两人参 治肝臟虚寒頭目昏疼四肢不利 許満方 至

多定匹库全書 補 急痛 右為散每服三錢水一中蓋素三枚煎至六分去海 肝韵花散出聖 不計時温服 近遊花神分獨活 羚羊角屑分前胡蓝頭 細防風 两去号前分黄着三分五味子二人参 辛茲酸素仁供两甘草半两员班蓝茯神分獨活 羚羊角盾 甘前花分前胡蘆頭 防風蘆頭 决明子二 治肝虚頭目不利心膈多煩筋脉

防風煎血す Carried Like 右叹咀以水一斗二升先煮九味取四升去海下蜜 補方 右為細散每服不計時以粥飲調下一錢 防風 着三分沙参盖頭 积散员士教羚羊角屑 車前子与枸杞子分細平一酸素仁三分 兩橋皮二大春三七家五廿竹葉切一 細平 芎藭 獨活 白鮮皮 治肝虚寒目脈脈視物不明諦視生花 背寄す 甘草

黄着煎出十便 金灰四月全書 白茯苓散一名花 背拘急四肢倦怠脚膝少力 左脇好脹不思飲食病筋急類 水藏之 更煎两沸分四服日三夜一者五六月以燥器盛冷 蓉 黄蓍一向 客一处好酒一升煮如 東絲子 白蒺藜 苗香 草解的 防風 治肝腎虚風頭腦昏重面目多浮項 治肝氣不足筋脉不遂心膈壅滞 卷十四 肝 糊木牛膝

檳榔散出聖 Children Julio 空心鹽湯下 昏濁視物不明 右為細末用黄蓍膏和九如梧桐子大每服三十九 炒附子去皮臍 沉香雨點甲做黄去裙關白機柳子一兩炮梨沉香一點甲一兩途雕吳白檳榔一五味子一白木两桔梗鱼頭 酸素仁 原榜皮半两湯浸 治肝氣不足虚寒脇下痛脹滿氣急目 白茯

酸素仁散出聖 金月四月石章 色青白筋脉拘急目視不明 淬不計時温服 右為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六分去 右為散每服三錢水一中蓋煎至六分去滓不計時 **做五** 赤錢 酸素仁微炒枳實一兩处五味子兩白木而白茯 兩澤寫一弓窮一麥門冬一两黃著 -治肝氣不足則傷膽膽傷則恐懼面 日一两甘草

村子, 虎骨 たこり見 右㕮咀絹袋盛以酒四斗浸四日 温服 縮煩悶方 虎骨 湯出展氏 升日再服食前 金出方干 醋 升 炙 治 頭丹参 椒 治肝 根 哲濟方 氣虚寒兩脇脹清筋 五 乾地黄 加皮 四世骨皮 初服六七合漸 白木 枳實 蓋 脉拘 急 加 五

補 金分正左右電 右 肝湯出 腹滿不欲飲食悒悒不樂四肢冷發搶心腹痛目 芎藭 改咀每服四錢水一盏半生薑五片煎至七分去 膝小腹痛面青口柴 柏子仁炒白芍藥 温 血服不拘時? すす 附子在去皮細年洗工炒白芍藥 防風去 治肝虚寒兩肠消急筋不得太息寒熱 候 卷十 133 蘆 葉桂心 人 茯神去當歸去 見 甘草 各炙浸蘆

J. 17:21 7.15 七分去洋空心服一方有蔓荆子兩無鳥頭生薑 喘息四肢少力眼目不利 **疏或在脇偏痛筋姜脚弱及治婦人心痛乳壅膝** 右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗三枚煎至 熟消渴爪甲枯口面青 皮头 相子仁 山茱萸 甘草泉桂心西一 治肝臟不足兩脇脹満筋脉拘急不得 許齊方 防風西 川鳥頭鄉五銭 細辛蓋茯苓 桃

古為細末煉蜜為九如梧桐子大每服五十九温酒的 各半 | 氫穴匹庫全書 檳 柳防出野海 濁贍視不明 新甘草做赤對地骨皮法淨白茯苓去甘荫花失雙仁炒做黃山茱萸 蔓荆子疏积散五钱 防風土 蘆頭細平 白茯苓 栢子仁分三桃防風土蘆頭細平 白茯苓 栢子仁分三桃 頭 治肝虚肠下堅腹滿不欲食眼昏氣 酒 黄麩

とこうる たよう 日 羚羊角散出王氏 背項緊急悒悒不樂 枝煎至一蓋去潭食後温服若氣喘加芎藭三分半 夏一两湯洗甘草五錢炙到 右劉如麻豆每服五錢水一盛半入生薑一片栗 檳榔 陳橘皮為沒去吴茱萸水浸去 返內桂去粗 羚羊角屑 芎藭錢 卷活去 獨活去 蘆頭 附子此級去白茯苓去黑桔梗炒白木 治肝元風虚上攻頭目昏悶腫疼 告存す 錢皮

香木九年す **鈖埞四庫全書** 右先以六味搖羅為細末再入硫黄末研与麪糊 血脉氣微細大便失血 右同搖為細散每服一錢溫酒調下不拘時候 養术米准浸時剪防風一分五味子 黃著 如梧桐子大空心食前鹽湯米飲下三十九一方 到當歸五錢 硫黄两 防風去白蒺藜五錢 P 治肝臟虚容邪攻之真氣微弱不能主 和

大三日年公告 國 乾竭九出王氏 羚羊角散出聖 黑花耳内虚鳴 候服 煉蜜為九 石為細木每服一錢温酒調下白湯點亦得不拘時 头白族泰谷五决明子 羚羊角 够属空青 颇一 炒決明子 治肝臟虚風上攻通利九竅 治肝臟虚風上攻頭旋項筋急眼有 普濟方 老活五錢 分 頭人参分防 手八 風

犀角散出 金好四月百量 本経五年前野决明子 人参分一栀子仁 至二十九空心鹽湯下食後臨即米飲下 進 据羅為細末煉蜜為九如梧桐子大每服十五九 活 四去蘆白芙蓉炒一 卷十四 绿聖 膟 治肝元虚損上攻口內生瘡飲食不 黄糯 不米 用炒 傾 附子处 龍膽 膦裂 老 白

たこの年と言 當歸厚朴湯直 四聖散王氏博 開入樂用線纏水一盖入栗米一是頭同煮候米熟 食之此樂亦治腎藏風攻注 右搖羅為細末每服二錢用羊腰子一對去筋膜 处服 搖羅為細末每服一錢半七温熱水調下食後良 白附子吃白族黎沙美活五 黄著当各 治肝經受寒面色青惨厥而泄利 治肝臓虚冷壯筋骨明耳目 普濟方 え 一 切

人参飲聖海 金分巴尼石電 真珠煎 **右粗搖篩每服五錢水一盏葱白五寸切碎同煎** 右到為散每服三錢食前服 分去淖温服不拘時 當歸少厚朴製各官桂三良盖五 真珠四白家二鯉魚膽人 人参 厚朴去粗皮姜汁白木二 療肝氣虚寒眼青盲比比不見物 治肝虚筋急或霍亂轉筋手足麻痺

青蛾几米氏集 歇更為之 石和合微火上煎两沸綿裹内眼中眼汁當自出藥 右為末次入鍾乳粉拌和习用年脊髓為九如梧桐 子大每服五十九栗米飲下 鍾乳粉五 鹿年三两爛去毛鳥梅肉一兩 · \ 教方集 補肝腎飲肝氣 普遍す 者 两 沉香或當歸 罕

赵庆四库全書 治肝虚轉筋本用赤蓼莖葉切二合水一蓋酒三合煎 右件除青鹽附子諸樂俱用酒浸洗却用浸樂酒煮 糊為九每服五七十九如梧桐子大空心酒服 水三升煮取二升垂熟洗仍飲半盏 至四合去淖不拘時候分温二服一方用火蓼一把 天麻各一附子一两用柳木火蛇去皮克絲子潭是木瓜 牛膝混五味子两 補肝治肝虚寒或鳥風眼淚等雜病方

欠との事合語 沉香煎九聖濟 脂當沉下取一筋釀米一石水七斗好麵末二斗如 右松脂十酚細對以水淹浸一周日煮之細細接 家常釀酒法仍冷下飯封一百日胎米麵並消酒香 悒不樂口苦頭痛飲食減少 滿室細細飲之此酒須一倍加麵 上膏水竭更添之脂盡更水煮如同烟盡去火停冷 沉香的附子 治肝元風虚面多青黄腹脇脹滿悒 皮縣 白附子與巴戟天士硼砂 普海方 里

金少口匠 す 末成剩用蜜少許和九如梧桐子大每服十五九至 二十九空心温酒下 別搖後九味為細末入前膏中拌和入臼搖令如青橘皮湯沒去白 一分 懷香子少牛膝去的酒浸切枳實只取肉类起身上少木香 防風去當歸五錢內大百 防風去當歸五錢內大下錢 補骨脂炒一肉茯蓉五錢以上 並先為末以 治肝氣虧損心乏生氣心氣既虧遂生虚冷心

枸杞酒す金 とこうらんない 等雜病方 心食前服 右為散子每服二錢水一盈棗二枚同煎取八分空 既病先當診其脉若肝心兩臟但弱即先服此方 五味子 茰 分 黄蓍 當歸 白木 乾地黄 治同前無補肝治肝虚寒或高風眼淚 普濟方 防風 芎藭 甘草 山菜 白石英 紫石英名 里

桂枝散永頻 **動好四月石書** 夫肝脹之狀脇下滿而痛引小腹盖足厥陰之經起於 酢 據碎枸杞子一的先內絹袋中酒二的清記家封泥 石為細末每服二錢薑棗湯下 甕勿泄曝乾天陰勿出三七日滿用酒任性飲之忌 枳殼小者桂枝半 肝脹附論 治因驚傷肝兩肠疼痛

覆盆子丸聖濟 九三日年 台馬 脇 大指抵小腹夾胃上貫膈布脇肋脉經曰肝病者必 下脹滿引小腹而痛也 連小腹筋脉不利背膊拘急 痛引小腹是也夫肝受邪則令氣血不通故令脇 覆盆子 鞆 方 五味子 焙半 治肝臟風寒面色青黃兩脇脹痛牽 普濟方 附子皮癖 酸素仁做白术 里 兩

桂苓湯一名補 金分口屋有電 **胃肠脹滿面青口噤**聖忠 心温酒下米湯亦得 右為搖羅木煉蜜和九如梧桐子大每服三十九空 右粗搖篩每服三錢水一盞入棗三枚同煎至七分 肉桂去粗赤茯苓去黑栢子仁 三分 驚甲職二两 桔梗炒枳殼去鄉白木各去义各 分犀角局分獨活五錢 甘草三分 散肝 治肝受邪氣两脇下痛牵連小腹 細辛 禁去 防風

茱萸湯該命 治肝臟邪氣两肠脹清筋脉拘急痛連 ここうころ しここ 去淖温服不拘時一方有茯神無赤茯苓 小腹 右粗搖篩每服五錢水一盞半棗二枚煎至八分去 浑温服空心食前日二服 我大小士皮子 西半生地黄焙白术分一獨活玉 酸素仁谷二 山茱萸 當歸納五味子 山芋 黄蓍料芝醇 普齊方 四百

三輔散經鄉 **副灾四库全書** 夫肝著之狀病人常欲蹈其胷上先未告時但欲飲熱 痛四肢厥逆 右除别研外据為散再一處拌匀每服一錢漸加至 二錢早晚食前用温酒調下 赤茯苓大黑皮赤芍藥三菖蒲去蜀漆 二两丹砂州紫石英州柴胡贵山茱萸各一 肝著附論 治邪氣客於肝經攻脹兩脇時引小腹 肉桂 粗去

こくこう いっ ここう 桂 者是也夫食氣入胃散精於肝溫氣於筋冷風寒客於 飲熟者盖得温則行遇寒則溢也 肝經不能散精氣血凝留故者於骨上其未苦時但欲 附湯 塞不快氣血留滯胸上欲蹈之并兩脇下清筋急不 得太息四肢厥逆心腹痛及腹脇痞悶筋見於外 为桂去粗附子烧裂去皮當歸切檳榔各一 名補子仁散 普濟方 治肝氣虚寒那著胸中實 宝五

舒好四月全書 細平桃仁湯雞鄉 築塞不通脇滿筋急不得太息 生薑三斤大棗二枚同煎至七分去滓温服空心食 右除柏子仁到如麻豆篩拌勺每服三錢水一盏入 前忌生冷油膩 **积**裁去 數 赴 炒 細辛去苗桃仁與任各二两山茱萸而相子仁 凌夫黑防風去相子仁 細辛 · 白木 治肝經不足風寒垂之氣留胸中 卷十

REDID LIMIT 陳橘皮湯聖海 右粗搖篩每服三錢水一盈生薑三片同煎至七分 煎至一益去洋温服空心食前日食三 凝留其人常欲蹈其胸上 右粗搖篩每服三錢水一盞半入大棗三枚擘破同 陳橋皮湯及 肉桂 五切錢焙 皮甘草一两防風土白茯苓去黑皮去粗甘草及各防風土白茯苓去黑皮 线去 治肝氣為寒邪所著胸中 青木香分桔梗炒三芍藥炒 普濟方 四十 痞塞氣血

枳實湯聖 蹈 金分口屋石電 胸湯 右 **盞去滓温服空心日午臨卧各一服** 去浑温服不拘時候 常欲蹈其胸上名肝著 提粗節每服五錢水二盏入薤白一握同煎至 出灾四令 枳 實 兩烟姓陳録癖 绿癖 炒者 治 去 治 風寒客於肝經膈院痞塞脇下拘 風寒客肝經者於胸上 枚瓤 肉桂 皮去 粗 括基士 枚皮 腢 厚朴生生 脱痞 姜粗 P 汁 皮

久三日草 Aitin 夫足厥陰肝之經肝主諸筋其氣虚弱則風邪外侵搏 於筋脉流入經絡則關格不利故令筋脈拘攣也 **右粗搖篩每服五錢水二盞入生薑半分薤白少** 同煎至一盏去浑温服不拘時候 角散出 枳實去數陳橘皮 肝風筋脉拘攣 治肝風筋脉拘攣目暗四肢無力 普濟方 湯浸去 **白** 焙 桔梗炒各甘草 里 **-** 买 分

金少正是名言 英令人参蓝頭 白蒺藜三分五加皮或赤箭三炭令人参蓝或古子分酸素仁思分桂心 三虎脛骨一两黄黑的士 天雄 三分烷 雅 赤芍藥或當歸 樂两對 大神三分於 五錢去白木 錢芎藭五麻 痛 右為末每服一錢溫酒調下不拘時候思點猪魚蒜 細辛或地骨皮或蔓荆子或

虚之弱をなったかとす 等 治肝風筋脉拘攣骨節疼痛腑臟 枝酥雨两一解研分

每服一茶匙温酒調下不拘時候 也去浑下樂末更煎二三十沸下蜜酥慢火煎成膏 在為末用清酒五升於銀鍋内先煎桃柳桑枝令黄 烏犀角九出聖 酸蛋仁放好獨活錢乾薑一分吃附于五錢吃於蘆頭 細辛錢曼荆子錢肉桂 敗沒 白芷烏犀角扇錢彩羊角扇錢天麻分防風蘆頭

えこりら ここり 解散出聖 右為細末煉蜜和搖二三百杆九如梧桐子大每服 二十九不計時温酒下忌雞猪魚蒜等 草解一人参蘆頭細辛 芳醇錢 烏此上骨炎做黄 赤芍樂 豪本錢 赤茯苓分麻黄土根當歸對做 茵芋 麻黄士根葛根到漢防已 子皮縣 羚羊角屑 獨活 赤芍樂 黃茶 治肝風四肢拘攣急痛不可轉側 哲画方 牛膝去酸素仁做附 赤茯苓 桂 四九

防風散出聖 **新定四月全書** 不欲飲食 三枚去漳入竹瀝一合更煎一二沸不計時候温服 右為散每服三錢水一中蓋煎至五分生薑半分聚 尼雞猪魚蒜等 赤茯苓而芎藭錢麥門冬去心杏仁皮失使仁姓, 遵照 月子蘆節 半夏之遍去滑白木或 心甘草水到芎藭西 防風蓝頭 麻黄蓝節 半夏五銭为洗白木 治肝風筋脉拘擊四肢疼痛心膈痰壅

欠己日事合 防風光出聖 右為末每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去 喜怒或有時恐怖 不拘時温服 防風盂頭去 當歸五錢到川大黃五錢對甘草五錢炙犀 兩 治肝風筋脉拘攣不得屈伸恍惚或多 犀角屑分花神一遠志五或人参 普濟方 蘆五頭錢去 去曲羚羊角屑 角

天麻九出 金少口匠 魚等 右為細末入研了硃砂合匀煉蜜和搖三二百件 如梧桐子大每服不計時温酒下二十九忌雞猪 砂 頭去 蘆老活錢白殭在做炒白茯苓五錢弓轄 水三鸡分 方聖 過桂心分當歸五錢對麥門冬五錢 過細 研麝香叶分犀角屑少蔓荆子一獨 治 粗皮白殭昼在战白附子三分 肝風筋脉拘攣脚膝疼痛心神虚煩 錢五 碌 儿

大三日本小山 一 **茵芋酒浸方患** 右為細末研入殊砂麝香煉蜜和搖一二百杵丸如 **右細剉和勺以生絹袋盛酒二斗浸七宿不計時** 梧桐子大每服不計時温酒下十九是猪雞魚蒜等 茵子 徴 苗酸素仁做炒 乾薑吃裂附子去皮臍 甘草去酸素仁各二两乾薑一两附子二两吃裂甘草 赤 炙 白芨 裂剉 一分此附子 意改仁 赤り藥 治肝臟風筋脉拘攣不可屈伸 普濟方 桂心 雨 至 膝


酸素仁散出聖 金少口匠白電 不得睡 温一盤服 右為末每服三錢水一中 蓋生薑半分煎至六分去 淬不拘時温服 酸素仁兩笔活分防風蓋頭 桑根白皮或考窮 赤炙剉微 錢积殼五錢裝炒羚羊角屑三甘南花五甘草五 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心神煩 卷十

漢防己散出聖 217.1 7.11 侧 子散出聖 喘促 淖不拘時温服 右為末每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六分去 漢防己而考窮一桂心而麻黄人两去附子此及 厮赤茯苓而一桑根白皮到 赤芍藥一甘草五 炙 剉微 治肝風手足拘攣百節疼痛 治肝風濕運四肢拘攣急痛心胸壅 告海す 五十二

金片四库全書 意放仁浸酒方此聖 右為散每服三錢水一中盈生薑半分煎至六分去 **淖不計時温服忌熱類炙燒等** 右細剉和勻以生網袋風用酒二升浸七宿每服不 皮二黄耆里分草解三分芎醇三牛膝三分 意於仁那牛膝五两方等 酸康仁炒乾薑鬼 附子收製士相子仁 侧子去皮膝 麻黄根節 獨活分細字三五加原生書 治肝臟風拘攣不可屈伸 石斛去根各甘草二两

白芥子九出聖治 **羚羊角散出**聖 **淖不計時温服忌熟超猪肉大蒜等** 右為末每服三錢水一中益生薑半分煎至六分去 計時候媛一小盞服其酒旋添味薄即止忌猪肉毒 魚等一方牛膝酒 仁以卷活 桑根白皮分三甘草半两做羚羊角唇一川升麻分栀子仁或防風去 酸素 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛 治肝風筋脉拘擊骨髓疼痛 哲清方 五十二

多定四库全書 桃仁硃砂煎酒方出聖 長肥肉除瘦弱悅顏色 右為細末煉蜜和搖三二百杵九如梧桐子大每服 右以無灰好酒三升取磁瓶二隻盛酒逐升分桃仁 不計時温酒下二十九 林一仁幾妙微黃細研 石石細 白芥子而防風盖頭安息香而沉香或補骨脂 檳榔五 T. 治肝風筋脉攣急疼痛盆血 舠 兩



竹歷湯出聖濟 金グログノニ 歷湯與雖濟 治肝臟氣逆手足拘怠面青多怒脇右搖羅為散每服一錢溫酒調下日三不拘時候 下苦滿或時眩冒 節根防風 竹瀝 山茱萸 麻黄品 前胡頭 防風火五味子两一分鳥頭炮線去細年去苗葉甘草製白芷 天門冬生心人参 白木各一两蜀椒去 甘草與秦光去 葛根到黄芩去黑麻黄 細辛去苗肉桂去粗乾薑一两升 者目 炒并 出閉

次定四事公言一國 防風湯出聖濟 欲嗔怒甚者恍惚狂言心神不安 煎至一中盞去浑温服不拘時 右除竹瀝外粗搖篩每服五錢水一蓋入竹瀝半蓋 各三两當歸如遠志去甘草到防己去蘆頭當婦切遠志去甘草以防己 防風去麻黄去根半夏湯洗去消秦花去苗獨活 两族英三两 附子鄉黑衣 杏仁失隻 治肝氣壅逆肢體沉重面色多青時 告済す 五五

根膠八組經濟 治肝約血聚使人多怒面青肠痛 地膠八出聖濟 治肝約血聚使人多怒面青肠痛 金グログノー 右粗狼篩每服五錢水一盛半入麝香末少許薑三茶去黑升麻 芍藥兩一石膏雞五 户康一枚摩碎煎至一盖去滓温服不計時候

荆芥湯經濟 柏子仁散 ス・ファム かご 填於旋日運面色青口多涎小便黄赤月界類 者五九不計時候如人行二十里 右為末拌勻用糯米粥和槐膠巴豆成膏以和諸藥 九如蒙豆大别以硃砂為衣每服三九木香湯下甚 柘子仁两人参蓝頭 虎脛骨人两逢酥 治肝臟氣逆不欲見人面色多怒 犀角屑 治肝臟實熱血氣壅滯目視昏暗常 遠志去桃仁妙妙 至黄 皮 知 母

金定四厚全書 沙参散出里 候温服 右為求每服三錢水一中蓋煎至六分去海不計時 滯心神不安 右為散每服三錢水一中 蓋煎至六分去 淖不拘時 腹皮当分 頭 茯神 沙参蘆頭甘前花 治肝臟氣逆面色青多饒恐怒胸膈煩 桑根白皮對歲 卷十四 酸素仁 积實數數結梗 羚羊角屑

料手角散一名花 とこつるない **桔梗湯出聖濟** 晚食前 候温服 右提篩每服三錢水一中盛煎至七分去浑温服 怒已脇痛 桔梗炒五白术西赤茯苓皮 肉桂皮粗田辛 二兩當歸始吴茱萸為沒焙屯地黄焙甘草冬各 茯 治和熱客於肝經氣逆燥面青多怒 治肝氣逆心煩面青多怒方見本 街去

金牙四月百十 類 濟方卷十四 治肝氣逆四肢沉重面色不欲見人多嗔怒 赤茯苓 紫苑洗去人参 盖羚羊角屑 麥門冬去心各 用小麥煮飲服之良 以服三錢水一中蓋煎至六分去淖不 啊

普濟方卷十五

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院思程 · 表天錫

校對官中書臣 總校官原任中允臣王 燕 緒 滕録監生正范廷聯 鮑之鍾

ここうえ - L-5 Section . TIP. 臟則上衝於目而入於 周王朱楠 也臟腑壅滞陰陽不 撰


升麻九 前胡九忠古 **金好四庫在書** 體熱 右為細末煉蜜和搖一二百杵九如梧桐子大每於 食後温漿水下二十九 京客門冬一冊去川升麻一甘草 少對犀角屑之蔓荆子分梔子仁分該數根兩車前子前胡蘆頭 枳殼做黄去數黃本分沙秀蓝頭 治肝臟壅熱心膈燥忧惚頭目不利 治肝臟壅熱心胸煩燥頭目不利多渴 卷十五

次定四車全書 石膏散 肉羊血 右為細末入牛黄等同研令勺煉蜜和搖二三百 如梧桐子大每服食後煎竹葉湯下十五九思猪 甘草五錢灵味砂一两細研 升麻一茯神一羚羊角屑一柴胡一栀子仁一黄 五錢麥門冬一两去牛黄 治肝臟壅熱上攻頭目不利心煩口乾 研如粉龍骨一錢

羚羊角散 右為散每服三錢水一中盞煎至六分去淖每於食 後温服忌炙辱等 右為末每服三錢水一中蓋煎至六分去浑每於 炙做 赤剉 羚羊角唇一柴胡一两石膏一赤芍藥一車前子 两川大黄細 心前胡蘆頭 地骨皮西羚羊角唇西甘草 治肝臟壅熱頭目不利胃腸燥煩體痛 做炒甘草做赤到黄本二两

柴胡湯 大黄丸 · 史定四事全書 题 後温服 後煎竹葉湯下二十九忌酒熱題等 右為細末煉蜜和搖百餘杵九如梧桐子大每於食 冬三分去羚羊角屑分川升麻分生地黄了犀角 川大黄一两剉枳殼一两处炒甘草炙微赤麥門 治肝臟壅熱上攻頭日不利四肢拘倦 治肝臟壅熱心膈不利煩悶頭目昏眩 普湾方

虚五方風冷邪氣中於筋随所中之處筋則轉動故為 陰之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不足陰陽 夫轉筋者肝臟氣虚風冷搏於筋故也手足之三陰三 服 右粗搖篩每服三錢水一蓋煎至六分去滓食後温 柴胡五錢石膏两一黄本去 赤芍樂 肝風冷轉筋附論



白苴蔻散 金方四月在書 雞舌香散 却以竹釘籤定於甑中蒸爛熟木臼中入軟蒸餅相 右為散每服四錢水一盛煎至六分去浑不計時熱 服忌雞猪魚蒜 和搖可丸如梧桐子大每服不計時以生姜下三十九 白蓝卷一两高良薑一再桶皮三分湯浸木瓜 內沉香一當歸三分對甘草炎做赤桂心三 治肝風冷兩脚轉筋學急疼痛 治肝風冷轉筋四肢厥冷

桂心散 Can Die Kenter 1 右為散每服四錢以水一中盈生薑半分煎至六分 淬熱服不拘時候 右為散每服四錢水一中蓋生薑半分煎至六分去 桂心而草豆蔻一两附子一两 雞舌香內白荳蔻五錢木香錢木瓜一吴菜更 乾微妙青橘皮五錢湯浸 治肝臟風冷轉筋不止 告婚方 臍炮 双丁香 遊檳榔

金灯四周看書 高良薑湯淋煎方 治肝虚冷轉筋不止 裏轉筋處立止 去浑不拘時候熱服忌猪魚肉毒等 令句及熟內於杉木桶中冰蘸两脚魚以綿揾樂汁 右細對以水一斗五升煎取八升去海入醋半升攪 禁西五 高良薑三木瓜上杉木節西川椒一两朔韓五葵 治肝虚轉筋入腹悶絕體冷 3 卷十五 . 名

附子散 いしこうできること 去浑不拘時熱服 石為散每服四錢水一中蓋煎至六分去淖不拘時 右為粗散每服四錢水一中蓋生薑半分煎至六分 候熱服忌雞猪毒魚大蒜等 雞糞一合內直完一分胡椒或桂心或木瓜三 附子皮靡、沉香 治肝虚風冷所搏轉筋不止 普濟方 桂心兩一木瓜 髙良薑

治肝風虚轉筋入腹方出聖 劉禹錫傳信方出本 右以雞糞白者為末每服一錢以熟酒調下 右以熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之極效 恋 水冷如雞疾者取蠟半斤以舊帛淨絹並得闊五六 寸看所患大小加減闊狹先 治肝臟氣虚風冷搏於筋編體轉筋入腹不可 卷十五 甘少府治脚轉筋無暴風通身 |銷蠟塗於吊上看冷

とこりるから 骨正筋柔氣血皆從若肝臟氣虚不能容養則為風邪 治脚轉筋 肝藏血與筋合肝氣和則氣血强處以行於筋膜 但不過燒人便乗熟纏脚 半用水送 下即愈 用獨頭蒜 治心躁驚悸如覺是風毒無裏兩脚心 肝風筋脉抽掣疼痛附論 箇口酹一半於所患腿脚上操擦 普濟方 脚得冷即更 易之仍須當脚心 便 봻 便봻 故

獨活湯此聖 所侵搏於筋脉紫衛凝泣關節不通令人筋脉抽掣 痛以至眩悶口眼偏邪皆其證也 金分四月百十 經絡筋脉抽掣疼痛 獨 膝 酒去 没苗 頭草解 焙附子 濟 治肝氣虚弱風邪外侵搏於筋脉流 皮臍 羚羊角 動亦与藥 巻十 細辛去苗人参 防己 酸素仁炒牛 肉桂

天麻九出 KILDIN LIMIT 節不利 至五分去洋入竹瀝一合煎兩沸温服不拘時候 右到如麻苴每服三錢水一蓋生薑三片來三枚煎 香川研當歸五两對乾蝎五錢獨活一藝仁微妙鳥蛇與做黃去皮臍桑螵蛸三分槐天麻二号第一天南星蛇裂附子去皮臍 甘草微災對 方聖 治肝臟風筋脉抽掣疼痛身强語溢肢 普濟方 做炒根膠一麝 . 蔓荆子啊 牌 酸素

金分四屋石量 忠故仁散聖恵 熟酒下十九不拘時 目眩悶四肢無力 右為末煉蜜和搖三二百杆九如菜並大每服薄荷 皮山 當歸一两到甘草 意於仁的羌活的防風 蓮頭 漢防己两桑根白 治肝臟風毒流注筋脉抽掣急痛頭 微赤剉桂心 两天麻

相子仁散 聖惠 たらり見いい **淖不計時温服忌生冷猪雞毒魚肉濕麪** 右為散每服三錢水一中盈生薑半分煎至六分去 疼痛筋脉抽掣 右為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六分去 栢子仁的羌活而枳實一两处前胡蘆頭 赤花 兩細平一甘草血錢又五加皮而赤芍藥一桂 治肝臟風上焦虚熱脇下堅滿關節 去刺防風蘆頭兩做防風一两去 普済す

麻黄散聖忠 古為末每服三錢水一蓋生薑半分煎至六分去滓防風產頭 杏仁雙仁姓炒做黄 羚羊角屑而做炒 甘草做赤到赤芍藥而桂心而牛膝士两麻黄水師 石膏四芎烷二天雄二两炬裂齿歸 金分四周全書 浑不拘時温服 痛 不拘時温服 治肝臟心神煩四肢拘急筋脉抽掣疼

側子散 肝臟風筋脉抽學疼痛不止

天麻湯與母 治肝臟風毒流注四肢拘急筋脉相子大空心食前温酒下三十九以知為度 右除槐膠續随子搖維為末再拌匀煉蜜和九如 學百節麻身體疼痛頭目昏眩 桂去粗麻黄法根節煎椒 我年用屑等甘雨赤茯苓皮 芳醇 羚羊用屑等甘 羚羊角扇 時甘草 防風

是己四事之島 枸杞子湯出母濟 四肢無力 右 分去浑食後温服 枸杞子 康仁 我 在 桂去 粗搖篩每服三錢水一盈生薑二片同煎至七分 粗搖節每服三錢水一盈入薄荷少許同煎至六 和床黃去根節煎 海桐皮 白芷 治肝氣攻注遍身筋脉抽掣疼痛 告海る 苦参 牛膝切 防 各酒 風 一浸 义甘草 两一宿 酸

金少正五 去滓温服不拘時候 您多忘或時恐怖 推研為末煉蜜九如梧桐子大每服二十九温 她乳香川 两當歸到 神去木遠志去人参 風方故 治肝風筋脉抽掣疼痛不得屈伸 治肝風筋脉抽學疼痛肢節不 錢炒 白種蠶出炒各 白附 利 酒

を己の事人与 一 乾散出聖 服忌猪肉毒魚大蒜等物 右為末每服三錢水一盞煎至六分去淖不拘時温 下不拘時漸加九數 十角散出聖 芎藭一麻黄玉分去丹参少酸素仁做炒例子 皮縣 花神三防風盖頭 甘南花三甘草炙 治肝臟風筋脉抽掣背膊疼痛 治肝臟風筋脉抽掣疼痛不得睡卧 普濟方 <u>+</u> 剉微分三

酸康仁散出 金写正尼石電 右為細末每服不拘時温酒調下一錢 食 羚羊角屑而 酸素仁三分意於仁分人参 微雨 五加皮分茯神分卷活分桂心分枳殼 附子士皮牌 方聖 防風產 解 桂心两麻黄一两去酸果仁 治肝臟風四肢筋脉抽對疼痛不 頭兩五 蘆三 分去 两個 汆

文との事心的一週 補骨脂湯出聖濟 右到如麻豆每服二錢水半盏入酒半盏葱白二寸鹽 疼痛及一切寒之病 右為細末每服不拘時温酒調下一錢 少許同煎至六分去滓食前熟服卒轉筋者熱酒煎服 補骨脂炒养草 肝風毒流注入脚膝筋脉疼痛 治肝臟風冷毒氣攻注筋脉抽掣 肉桂去粗 普濟方 附子此縣乾薑 附論

海桐皮散出 攻搏於筋脉流注脚膝故令疼痛也 則那不能侵也若肝氣久虚腎臟衰冷則風邪無虚乃 夫肝主於筋而藏於血臟腑和平榮衛調適表裏充實 金好四屋台書 痛不可必 海 防 桐皮山 附子皮牌 赤箭 方 頭石斛出獨活路五當歸三分對山靈 方聖 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼 卷十五 桂心 苗去

酸素仁散出 たこうえ たけ 於食前温服忌猪魚酒蒜等物 右為散每服四錢以水酒各半中蓋煎至六分去滓 行立無力 甘草一分矣 酸素仁 皮 赤芍藥 方坚 炒两 治肝臟風流注腰脚疼痛筋脉不 半獨活再牛膝一两草 細辛幾五檳榔一 枳殼 普濟方 两桂心 力口

金好四母全書 豆淋酒側子九出生 肢 右為細散研入麝香令与每服二錢温酒調下食前 急疼痛及四肢緩弱無力行履不得 黑豆 桐皮非虎脛骨一两金醋羚羊角屑半骨碎補 仙靈牌一山茶草西芳窮亦新而甘药花西 侧子一两光 桑寄生中木香半麝香州入知 做 遊過去洋煎令做熟入酒五升 治肝臟風毒流注脚膝筋脉 胡一側子三分吃梨 拘

野葛青出聖 ここりえいこう 每服食前温酒下三十九忌猪肉毒魚等一名石楠 右為細散以黑豆煎和掘一二百杆丸如梧桐子大 九有附無側子 獨活 蘇州麻黄玉根差活 石楠葉 牛膝 去防風去 蓝石斛 野鸟野蛇即 恵す 天麻 治肝臟風毒流注脚膝筋脉擊急疼痛 當歸對微炒鳥吃一两酒浸 犀角屑 普済方 海桐皮坐赤茯苓 茵芋 川鳥頭去皮」 根內桂去敬 桔梗 黄去 蘆 皮

動好四月全書 柳散聖惠 病處令極熱密室避風日三度摩之勃 黑成膏級去淖下雄黄候冷入冤器中風之旋取摩 右樂細劉以酒五升清樂一宿以不水猪膏五斤以 前樂同於館中炭火上煎之令樂色慶黃又勿令燋 茵芋 川升麻 雄黄研如粉 防風 細辛 辛 當歸 附子時度卷活明根去乾薑两二巴苴 肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼 卷十五 中巴直去 設十

欠己の巨心島 羚羊角散聖恵 大便秘溢心胸壅悶宜服疎風調氣利四肢 食前温服 右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去淖 苓而木通当分羚羊角屑之 麻仁一号第二木香二郁李仁皮失微妙 赤花 川大黄一两 老活二當歸三分到 檳榔一枳實三分处炒肉桂五錢去防風盖頭 Ų 治肝臟風毒派注脚膝筋脉拘急疼 告済る 赤芍藥

意改仁散重忠 金为四人人 右為散每服三錢水一中盈生薑半分煎至六分去 痛 浑每於食前温服 足吳姆雞猪等 痛行履不得 蘆 防風去 當歸出獨活 意故仁 羚羊角屑或檳榔 赤芍藥 积炭处炒做甘草文做 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼 木香 海桐皮 犀角屑 錢赤 酸康仁 坐] 漏

たこの声という 五加皮散聖惠 問筋脉拘急 右為散每服三錢水一中產生薑半分煎至六分去 浑食前温服 五加皮 杜杜心 虎脛骨後軟弓窮 薏苡仁 "美活 尨活 酸素仁做炒各 治肝臟風毒流注脚膝疼痛心神 芎藭 五加皮 普濟方 两 附子此黎去赤芍藥 黄芩 海桐皮出當歸對 防風 頭 酸康 膝 煩

四蒸木瓜圓 絡脚膝疼痛增寒壮熱或腫或痺發作不時 右為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至六分去 洋食前温服忌炙燒壅毒物等 茯神木 越蔵靈仙 兩 仁炒羚羊角屑 橘皮 治肝腎脾虚為風寒暑濕之氣派注經 烏樂谷五 當歸對從歲靈仙 苦草歷 黄芪 赤茯苓各 續斷

天麻虎骨散五氏時 ここうえ とこう 似膝風久療不瘥或有細小少力 主腰膝無力行步不能或多腫痒或在兩膝腫痛壮 右為末以大木瓜四枚去頂瓤填藥在內用頂盖定 酒洒蒸熟研為膏丸如梧桐子大每服五十九空心 虎腔骨二两酥天麻 木香 羌活 酒鹽湯下世傳木瓜丸多是此方 土白蒺藜做炒青橘皮士大腹子皮做官桂去 治肝元風氣上攻頭目昏疼下 川芎

動坑四庫全書 石件二十三味各要新好者細對慢火炮為末內沉 香官柱檳榔不見火並同為末和令句每服空心臨 **卧鹽酒調下一錢或人鹽如茶點亦得** 交發為氣疾其病在兩脇下沉重相次轉入胃脘 蘋 命占 出護 榔 海 內從容五級大附子 桐皮 沉 治肝臟風壅頑涎老血致生積聚與滞相 香 五味子 棑 村仁处好去花苓去乾蚂 炮去 皮五 敗龜版酯沒一 廣甘草 * 白鮮皮 H 錢五 乾

石楠九曲録 ここうえ 多白濁 引腰背考曲不安忽時仍却消散與酒與醋與媛 其病愈重大腸或祕或瀉小便或赤或白不定盆下 荆芥穗 細杆羅為末每服二錢食後熟酒調下 殭瓜去絲各本牛十鉄醋煮 活 獨活 濟 連翹子級五薄荷 木香 乾蝎 治肝臟風毒流注脚膝筋脉拘急疼 普済す 牡丹皮法麻黄根芍藥各 栀子 羌 物

銀定四厚全書 痛行履不得 二十九至三十九早晚食前酒 根均桂 除黑豆外搖為細末以直膏和九梧桐子大每服 取淨 石 楠 歸 汁 淘 熬以焙切 海 烏蛇 皮去 成醇 桐 粗 齊酒 皮 骨各一两牛味 萆 服貝母誤食丹龍精令人筋脉永 和五 諸升縣教 解 赤茯苓 皮黑 卷十五 麻黄去根设切 各型一大人 服 獨 活 活 焙酒 西去 產 天麻 展上 五 茵芋 斛 浸酒

とこの時心は 與氣薄而厥逆也 怒而氣上則形氣不属血與之俱故其證也胸中鬱結 夫內經謂陽氣者大怒則形氣絕而逆於上使人薄厥 夫蒼天之氣清淨則志意治順之則陽氣固物或觸之 狄 以黄精和小鹽汁服之立愈 薄厥附論 普濟方

黄耆湯 赤茯苓湯宣明 銀分四月月十 枚擘破同煎至八分去淖温服空心 右 人薄厥甚則嘔血煩悶者 粗搖篩每服五錢水一益半入生薑三片大棗二 黄耆二两茯神去参門冬去心肉桂去粗陳橘皮 白 涉 甘草文判各 始當歸始天門冬姑心五味子 治悉怒氣逆上而不下則傷肝血凝胸中使 治暴怒氣逆胸中不便甚則嘔血鼽 乾生地黄

大棗湯此聖濟 ..) O seal Links 氣血相搏而厥逆 血刃 右搖粗篩每服五錢水 赤茯苓法黑 麥門冬去心芍藥 温服不拘時候 盤生乾地黄 治志傷肝胸中 普濟方 桔梗 盛半生薑三片煎至八分 檳榔谷五 焙雨 頭 陳橘皮治浸 鬱結或至嘔血者盖 阿 膠浆令甘草 主 各去 炙 坐

夫意於氣逆上而不下則傷肝肝傷則面目乾黑口苦 見毛悴色天者難治〇凡肝勞病者補心氣以益之心 精神不守恐畏不能獨即甚則筋急而爪枯目首無所 金片四月至書 王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變 盛半煎至八分去滓温服日二夜一不計時候 右除大棗外粗搖篩再作一處搖勻每服五錢水 各三 啊 肝勞附論

補肝湯 順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是 毛色為之變也 謂關格病則生矣所以肝怒不止則傷精精傷而面目 拘急 風丛肉桂去 天門冬生心酸秦仁似柴胡出當歸的羌活益 治肝勞脇痛氣急憂志不常面青肌瘦筋脉). J. ... 粗細辛出亦茯苓是黑升麻 秦光 哲者方

一 致定四庫全書 硫黄丸 面青少力 右各等分為粗散每服三錢水一盈生薑二斤棗 枚煎至七分去滓空心食前温服 硫黄 研乾薑 此吴菜 古黄耆 治肝勞虚寒目眩喜忘效唾痰涎憂意內傷 黄白膠製山菜草 并枯鳥頭兒裂去皮臍肉桂 朝沙培人 祝醋 **酥去** 炙毛 防 粗

防風散を恵 the July out to him I 喘息四肢煩疼頭目不利體多青色宜服 右為末再同研勺煉蜜和九如梧桐子大每服二十 九空心温酒下臨睡再服漸加至三十九 防風垂蓝細辛 赤茯苓 栢子仁 子皮 枳實去熟此炒細辛去苗甘朝花分酥炎去枳實去熟此炒細辛去苗甘朝花谷 黄桂心西 把實五錢姓赤与藥山茶 炮裂击 治肝臟風勞兩脚虚滿筋脉拘急不得 甘草炎到各蜀极去目并附口包炭

際甲散出生 金切四月月月 右粗搖羅為散每服三錢水一中蓋生薑半分煎至 飲食宜服 驚甲二兩金醋炎五味子一檳 草四甘草泉做赤酸聚仁二四月月11日 桔梗 赤劉柴胡去苗半夏三分湯 頭 桂心各一陳橋皮為沒 治肝勢虚寒腸痛脹湍氣急眼昏不思 炒戶門二两 椰 消洗焙去 西赤茯苓二 百十五段 黄奎 鈛两 甘

欠己の巨人島 羌活九 聖惠 冷疼四肢羸瘦宜服 右粗搖篩為散每服三錢水一中盞生薑半分煎至 六分去||浑食前温服忌的糖羊肉苋菜 珥牛 羌活 乾 别没 錢花神 古桂心 据 為 末 石子仁 治肝臟風勞筋脉拘急頭目不利腰膝 普濟方 五加皮 熟乾地黄 酸素仁 鹿茸 生乾地黄 酥火黄防風 山茱萸 盂 兎 絲 蘆去

生乾地黄九出聖 金少日月月日 面目青黄宜服 空心温酒下四十九晚食前再服 右為細末煉蜜和搖三五百杆九如 生乾地黄 桂 剉赤 15 出者 細 辛 雄 皮炮 防 枳實 臍裂 風 治肝臟風勞頭眩多忘憂志不足 五五 著預 去遠志去相子 甘药花西 梧 神 桐子大每服 甘草 山茱萸)1] 做分閉目

大との事人生の一個 米胡散出至 右為細末煉蜜和捣三五百杆九如梧桐子大每服 滞胸裏炎炎宜服寫肝散除熱 十九食前温酒送下 以决明子 搖篩為散每服四錢水一中盈入竹葉二七片煎 柴胡頭蘆赤茯苓 两十草放赤對四十草五錢炙 治勞虚熱兩目亦凝煩悶宛轉熱氣壅 栀子仁 普濟方 羚羊角屑 于茶 車前子西 細辛 孟 麥門 石膏

補虚ち樂湯 虎骨浸酒方出 金少日五月三 至六分去洋食後温服尼炙燒熟麪 日後每於食前矮服一盏 細對以生絹袋盛用好清酒一斗五升清之經七 地骨皮各一生乾地黄二 虎脛骨五兩塗酥羚羊角屑 酸素仁微猪椒根 五加皮而积實数炒丹参 芳藭 治肝勞不足 治肝勞肢節疼痛筋脉攣縮宜服 五 桂心

العاد المادة المادة المادة 半夏湯 日視不明氣逆不下胸中滿塞下氣除熱 右劉如麻苴大每服五錢水一中盈入竹葉七片煎 至八分去浑空心温服食後夜即再服 白茯苓去黑青箱子 白附子 辛五兹 山栀子仁五錢 枳實法數判芥穗 治肝勞實熟悶怒精神不守恐畏不能獨卧 牡丹皮為三熟乾地黄此黄者 普済方 防風去义各 テナナ 一两半 甘草矣

前 金分四月五十 鴻肝除熱 胡湯 去洋温服空心食後各 右搖篩每服五錢水一盞半入生薑一分煎至八 實去期切治流 羅五淡竹葉 胡母藍鬼盖地大青 治肝勞虚熟目亦難開煩悶宛轉熱氣上衝 中去 苗右仁 湯洗 去 節煎 切葉 細平 女 比鳥梅肉炒各二两工 兼 春皮 對决明

大王日日 八十 青龍九 治肝傷狂妄目視不明面色青白常多恐懼 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服三十九食後人 服空心食後各一欲加芒硝一两研 右粗篩每服五錢水一盏半煎至一蓋去浑分為二 青葙子 甘莉花 白附子此丹砂研如粉 龍骨研卷活班秦艽士的各茯神去羚羊角屑 栀子仁 黄本的一車前子合石膏一次竹 普漸す

半夏散出聖 茯苓丸 金好四屋名書 氣錯越 参湯下 心温酒下二十九渐加至三十九臨即再服 右為末煉蜜并煮養內同和九如梧桐子大每服空 白茯苓去黑遠志去防風去人参 牡蠣成今甘草泉到各龍骨三 治肝勞熱恐畏不安精神問怒不能獨則志 治肝勞實熱多怒精神不守恐懼不能 卷十五 栢子仁 研微

大户日年全島 國 白茯苓九出聖惠方 不能獨卧志氣錯亂宜服方見本門 六分去淖空心温服晚食前再服忌飴糖羊肉生菜 錢麥門久 粗據為散每服三錢以水一中盈人薑半分煎至 實处炒細辛 即目視不明胸中滿悶宜服 過去滑前胡 名骨 冬一两五錢 杏仁湯浸去皮尖雙仁甘草泉做 焙 告濟方 治肝勞熱恐畏不安精神悶怒 去蘆 一两 人参或蘆赤芍 テ

柴 續断湯出醫す 金久口人 胡湯 温服 右吹咀每服四錢水一蓋半薑五片煎至七分去淖 縮悶眼昏不食 薑此各桂心不見甘草及各 川續斷渥川芎 當歸 不拘時 煩悶調氣下熱 惠出 方堅 治肝勞關格不通精神不守氣逆上衝 治肝勞虛寒脇痛脹満關節疼痛孽 酒浸橘紅 半夏为炊 乾

火己四年七号 赤茯苓湯 食 去淖下芒硝一錢七分二服空心食後各 右粗棍每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至一盏 錢五 赤茯苓去黑 肉桂去粗 兩玄参四生乾地黄山時 胡齿黄本土黑澤鴻 治肝勞虚寒脇痛脹淌氣問目昏不思飲 及 收取 甲去 福 錢皮 普濟方 桔梗炒陳橘皮湯 沒 两襕 去 芜 两白木

吴茱萸九出 金父口后 脉 及鎔蠟和九如小苴大每服空心以粥飲下三十 右将吴茱萸為末與米粉和令匀於銅器中以雞 右粗棍篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去 浑食前温服 鶏子五枚吴茱萸根東引者對 方聖 治肝勞或生長蟲恐畏不安眼中 卷十五 黄蠟各三梗米粉

荆芥湯出生 欠この事心事 猪膏酒出于 毛悴少色 昏暗欲睡還覺常多嗔怒頭旋目軍面色青渾身疾 服空心日午夜即各一服 **蟲當自下千金有乾漆四兩聖濟無** 右同用慢火煎候减半入酒一升相合濾過分温三 猪膏…生薑汁… 治一切男子肝受勞氣筋脉贏弱目視 治肝勞虚寒兩脇滿筋脉急關格不通 普濟方

金分口匠石書 此方 發嫩之極傳之於肝而後求樂亦已晚矣今為此方 調治肝家勞氣也但人受得勞氣不能早早治之至 碎口中多涎小便黄赤即宜先服解利肺臟藥然後 昏滞却因有所勞傷而肝家自感風勞之氣 即非 亦以明五行受病相傳之次序若人肝臟壅熱血氣 行相停之次序忽初受勞氣便有此病症亦宜修合 荆芥穗 牡丹皮出川芎 卷 十 蔓剃子 柴胡玉港

健脾散 7.10 pt 1.1.5 右為細末每服二錢水一盏先煎令沸後入樂末攪 於脾亦宜類服此健脾散方與肝樂兩三盖後亦宜 此方進一盞以相防制也 攪便為出食後臨即時和淬與一方去海温服 黄橘皮 驚甲雖天靈盖 無色 沉香 治肝受勞氣學肝樂了處恐肝之病氣相移 連翹子錢秦先 人参發獨活 普濟方 机把葉我去甘草 甘草 圭 當歸

猪膏湯 銀片四月全書 右下微火銀石器內熬成膏每服一匙酒湯調下不 拘時候 右為細末每服二錢半以水一盞三分更用倉米四 十九粒先煮今熟約餘水九分以来即下末藥更煎 猪膏 沸寫出和洋空心服 驚甲醋 炙各 治肝勞實熱關格閉塞不通毛悴色天 一分 生薑日十十青萬汁 卷十五 天門冬汁日

たこの事と言 治各殊故用藥亦異不可不明辨之也 肝虚也肝虚則頭暈腎厥宜玉真九肝虚宜釣籐散證 甚則入肝狗蒙者以物蒙其首也招摇者不定貌目眩 耳聲皆暈之狀盖下虚者腎虚也腎厥則頭痛上虚者 夫素問云頭痛顛疾下虚上實過在足少陰巨陽甚則 入腎狗紫招摇目眩耳聾下實上虚過在足少陽厥陰 肝厥附論 告済す 圭

石骨涉出本 動藤散 金好四尾百書 温服 軍發熱方 右為粗末母服四錢水一盏半薑七片煎八分去 麻黄 門冬士甘南花 半夏谷五甘草分石膏一雨 鉤藤 人参 茯苓 茯神 清頭目治肝厥頭量 鈎膝取石膏 治肝厥狀如癎疾不醒嘔吐醒後頭虚 100 卷干 乾 蚂 半夏麹 防風 陳皮 胡

REDIET MAIO 夫內經謂陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥 則志氣治而陽不擾若動作煩勞氣及張大陽氣張大 不可止夫陽氣者衛外而為固也起居有常喜怒調節 目盲不可以視耳閉不可以聽潰潰乎若環都汨汨手 右為粗木每服四錢水一盞生薑三片賽一枚煎至 八分去滓温服 煎厥附論 枳殼 甘南谷等 普濟方

山芋湯出聖濟 知所以然也內經又日少氣善怒者陽氣不治則陽氣下 則真氣耗而精絕積至於夏陽氣益盛則衛外者躁而 金为四月五十 得出肝氣當治而未得故善怒名曰煎厥亦以謂陽氣 不靜此其證所以煎迫而厥逆視聽昏塞潰潰汨汨莫 鬱於內不得其平故氣煎迫而厥逆也 怒少氣頭目昏 潰病名煎厥 治動作煩勞陽氣張大肝精不守善

卷十五

人参湯一名人 たこうしてき 分去浑空心食前 細剉如麻苴每服三錢水一蓋生薑三片煎至七 內桂去粗天雄此縣 遠志法細辛去苗枳實处 斯甘莉花西一甘草三分 遠志去赤茯苓是 防風去又各芍藥 生乾地黄時防風出以於神去山茱萸炒 治煎厥氣逆頭日昏情視聽不明少 告済方

茯神大羚羊角屑 五味子花神湯出亞濟 治煎廠少氣善 金切四尾在書 服日再 拘時候 右粗搖篩每服三錢水| 蓋煎至七分去洋温服不 右剉如麻苴每服五錢水一盞半煎取八分去滓温 麥門冬去東衛皮湯沒去白木西四座在書 ■ 本十五 酸素仁做炒各龍骨五 治煎廠少氣善怒精神不守 歲難 遠志云沙

龍骨九出聖濟 とこの見 1.4万 四 相子仁湯出聖濟 石為細末同拌与入煮蛋肉二两煉蜜和搖數百下 聽昏塞煎迫厥逆 如梧桐子大每服三十九粥飲下空心食前 相子仁 虎頭骨雀麻及人奏 花神去犀角屑 仁别犀角跨生乾地黄后西杜赐一两半烧 龍骨 白茯苓去黑遠志去防風去人参 相子 治陽氣內鬱肝氣不治少氣善怒視 治煎厥氣逆多怒肝氣不治

荣而風邪易侵搏於筋脉故令筋忍而攣縮也O人有 尺脉數甚筋急而見病名疹筋是人腹必急白色黑色 夫肝病急者肝與筋合也盖足厥陰之經不足則脉弗 金好四月全書 不拘時候 右搖篩粗末每服三錢水一盞煎至七分去淖温服 則病甚夫熱則筋緩寒則筋急令肝氣内虚虚則生 桃仁游漫去皮尖表,志去甘草分三四月至書 题 卷十五 肝病筋急附論

大王の日本 三 急而見故口疹節視其色黑為病甚者氣既寒而筋急 腹急則尺脉見數數亦為虚以腹内氣虚故也其證筋 天麻湯一名天 其色又見白色黑是為寒甚之證 寒故筋急而見其尺脉數甚者盖尺東以候腹中其 昏暗區逆減食王氏博 足筋脉拳急攻刺疼痛或四肢虚腫頭目旋暈黑花 治肝臟風毒氣注手臂頭項肩膊腰 普濟方 弄

金好中居石書 三片煎取八分去浑温服其煎水每用桃柳桑枝嫩右除研者外剉如麻豆大每服五錢水一盏半生薑草火各乳香研一兩 者各一兩淨洗細對甘朝葉半两如無葉以花代用 第 白附子此牛膝是切烙麻黄生根杓天麻魚附子此聚去皮臍乾蚂去土羌活、 花蛇間沒去皮人参 白芷 草解 海桐 防風去肉桂去 粗酸素仁炒白蒺藜炒當歸切 把 頭去 蘆 皮 当 白 廿

欠日日年上島 國 意放仁湯聖濟 直 至七分去滓温服不拘時候 日修事服之 右除研者到如麻苴每服三錢水一盖生薑三片 水二升煎取一升去滓若冬月十日為一料夏月 薏苡仁 仁研酸素仁炒各附子鄉見分皮 芎藭 治肝臟風氣四肢筋脉攣急身體 石膏研碎各港活去蘆頭相子 普濟方 圭 強

木瓜丸蟹虚銀濟 地黄丸 金万口尼台 少力行步艱難 右為末煉蜜九如梧桐子大每服三十九牛膝湯下 漸加九數空心食前 五錢附子鄉 是皮上 大瓜去皮子薄切牛 治肝虚血不足肢節拘急筋脉寧痛力見 治肝臟風氣攻注四肢筋脉疼痛脚膝 牛膝 切苗 始芳藭 羌活 各蘆 肝眼

木瓜煎肾す 火王四年八十二 告海方 右二味內瓜中用盖子合了竹簽定之飯上蒸三四 右粗搖節每服三錢水一盖入酸素仁惡實各五十獨活其 世前花挥蔓荆實 芎藭兩 粒研碎同煎至七分去淖温服不拘時候 项頸緊急疼痛 宣州木瓜二首取没樂二两九香可分 治肝肾二臟受風筋急項強不可轉側 治肝風筋脉拘急背膊勞倦及頭昏

盏無灰上醖二盏和之用一中益暖熱化膏○本事 次網成膏子每服三五匙地黃酒化下生地黄汁半 方云有人患此病自午後發黃昏時定子曰此患必 足至項大抵筋者肝之合也日中至黄昏天之陽陽 先從足起經言十二經絡各有節惟足少陰之節自 中之陰也又曰陽中之陰肺也自離至光陰旺陽弱 之時故靈實早法云雜至乾肾氣絕而肝氣弱肝肾 二臟受陰氣故發於是時予授此方二服而愈

烏頭丸 次定四年全書 一周 薏苡仁湯 至五十九食前木瓜湯下日三 杵令匀用酒煮短糊九如梧桐子大每服三十九 右為細末別用宣州木瓜二枚炊熟去皮瓤入前藥 草鳥頭用鹽水 惹苡仁 分一白茯苓止 海桐皮 出聖 鉌 濟 治肝虚筋脉不利腹急筋見脇肋脹淌 鹽水浸三日 防風去肉桂去粗當歸切好各酸素仁 炒令起焦 治肝筋急轉筋舒展不能 普済る 去处用荆芥穗取出洗剂 芜 两 力口

治筋骨學怎本 柏子仁九忠方 右叹咀如麻苴大每服三錢水一益半煎至八分去 淬温服不拘時候 背膊酸疼羸瘦無力 吳令黃依釀 酒法服之 用秫米一石麴三十舠和地黄一 栢子仁 黄者到白茯苓去黑猪實 治肝虚寒節急腹滿指脹面色青黄 觔茵陳蒿 覆盆子 觔

处己口戶心言 活湯一方白 偏斜四肢疼痛 右為末煉蜜和搖二三百杵九如梧桐子大每服三 十九空心及晚食前忌生冷油腻 是肉桂去 粗白木 五味子 班 益白木 附子此聚去一 治肝臟風筋脉成疹腹肋急痛口眼 聖忠 普濟方 沉香到枳實炒熟乾地黄格 石斛根酸棗仁 沫節 焙煮 侧子炮裂去

茯苓湯 金分四月月香 去浑温服不拘時候 右剉為麻苴每服三錢水一盖生薑三片煎至七分 不思飲食 苓去黑 肉桂去粗 香当黄耆一两肉桂去粗枳實处炒黃生乾地黄 白茯苓皮黑前胡玉蘆白木 當歸以防風土草解 治肝氣不足筋脉急見心腹壅滞左脇妨脹 錢皮 羚羊角蚜 激甲 去裙襴黄 分屑 各白茯 沉

たこりにいう一 搓滚舒筋法 温服不拘時忌克菜 右搖篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓 两頭於坐椅上每坐則以脚踏竹筒上以脚搓 滚 五味子冷三 日差遠不越兩月病筋當伸 之勿計功程兩日便覺骨寬暢試猛伸脚足與常 用大竹筒長一尺許两頭通一杖子穿過以絕繫 特濟方 里

筋虚則喜悲其色青蒼見於眼下若傷寒則筋不能 夫筋極者主肝也肝應於筋筋與肝合肝有病從筋而 金好四月日書 生又曰以春遇風為筋痺痺不已復感於那內舎於肝 陽氣入於內陰氣出於外若出於外為風風虚則節 十指甲皆痛好轉筋其源以春甲乙日傷風風在筋為 以杓打人上身結筋二下筋散矣 筋極附論 動

新定四庫全書 是也筋應足厥陰厥陰氣絕則筋急厥陰者肝脉也與 筋合聚於陰氣而脉絡於舌本脉不榮則筋急筋急則 肝風也若陽氣內發發則筋實實則好怒肝傷熱則於 放則脇下痛不可轉動又脚下滿痛故曰肝實風也筋 引卵縮舌卷則筋先絕於庚日寫辛日死 不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵不息者 70 治筋極風冷所傷學痺不仁宜服 を持済する 立

欽定四庫全書 桑枝酸棗仁煎息 履不得宜服 右除酥蜜桑枝 炒虎脛骨手 酸素仁烈士 羌 站巴戟 活馬仙靈牌 **78** 柯 附子少 坒 半生用 方 災两 黄半 八搖羅為散用清酒七升煎桑枝 半炒 善 普香 皮片 木香 塗防風 赤箭西草解 治筋極身體拘急四肢疼痛行 今羚羊角屑 尺握 剉長 蘆頭 显须 石斛 生乾地黄 兩海桐 一两 杜 里 소 去一 很两 剉半 粗两 两

天雄九忠方 五 一加皮散 插節 煎成膏子看稀稠得所磁合盛每服食前以温 色微黄去桑枝後人藥末更煎一二十 五加皮 一茶匙 筋脉 速出 方聖 取酒 肉浸 茵芋 治筋極身體拘急腸下多痛不可轉 天雄炮烈去 筋虚极 治筋極肢節 防 類門 風 各去 白殭蚕炒乾 一兩天南星 拘急攀縮疼痛 沸次下酥蜜 蚂微 裂錢 白 酒 两炒 調

大三の事と言 地黄九申す 右為細末煉蜜和杵如梧桐子大每服五十九空心 **右搖羅為細散每於食前以暖酒調下一錢** 白术 熟乾地黄分項荆分山茱萸五黑狗春災地庸子 節甘草五錢及乾薑五錢吃 蜂兒五錢桂心三酸東仁一两當歸三麻黄一 山芋 乾漆 蠐螬泉之天雄 治筋極養血 澤鴻 牛膝各一 哲濟方 車前子分三草 四品

羚羊角散出聖 金グビ屋と 青脇肋脹痛宜服 右狼篩為散每服四錢以水一中盖生薑三片煎至 六分去淖温服不拘時候 臨卧温酒下 羚羊角屑 五加皮各一防風蓝頭 酸素仁 黄枳實五錢处芳窮 檳榔分三甘草五銭火炒赤茯苓 當歸 桂心分三桃仁之分湯浸 治筋極四肢拘急頭頂強直爪甲多 炒去

乾地黄丸 **欠三日臣 ここす** 黄耆散出聖 温服不拘時候 右 調脉解煩 粗搖羅為散每服四錢水一中蓋煎至六分去淖 藥者 黃本 黄耆野康仁四春起四石膏四木通到赤芍 肝實極 治筋極益筋骨除四肢疼痛方見 治筋極則筋急多怒口乾熱燥不已宜 柘白皮對羚羊角屑各 普濟方 豎 極本 颊門

丹参散出す 金好四月在書 袋子煮取一升頓服日二 右為散以絹袋子盛二方寸七以井花冷水二升煮 脚心如割筋斷打痛不可恐者 當歸 丹参丽芎藭 蘇甘草 通草 治筋實極則两脚下滿而痛不得遠行 升麻 杜仲 續新 桂心二兩生薑切炒杜媽各二 卷十五 麥門冬 禹餘糧 地骨皮四乾地黄 麻黄 兩

地黄煎出了 肢筋急 石先将地黄天門冬酒三物用慢火煎減半次下薑 **汁酥髓再煎减半次下春膏蜜煎如稠糖候小冷内** 鹿髓 牛膝 康煮去皮研成石斛去黄耆州各地黄生取汁天門冬生取汁醇酒十生薑汁白蜜 末據 為 神去木一枳殼妙去芎藭分二廿草一两只髓 牛膝 康煮去皮研成石斛去黄耆到 治足厥陰經有餘筋實極足下滿痛四 前手 並已兩各

一欽定四庫全書 心食前日三服煎樂須用銀石等器 石斛等六味樂末於銅器中重湯上熬勿住手攪候 **照四肢筋急悶滿** 可九即取出九如梧桐子大每服三十九温酒下空 右攻咀以水七升先煮七物取二升去浑次下地告 生地黄井三生高汁生至参汁各大黄 升麻各 兩麻黄 栀子仁 犀角為三石膏五芍樂四 治筋實極手足爪甲或青或黃或黑鳥

黄耆湯 羚羊角湯 氟 汁煎一两沸次下葛汁煎至三升分二服日再 至七分去淖温服空心一服日晚再服 提節每服三錢水一盏東二枚去核竹葉七片煎 黄耆当芎藭 白柘皮無刺者到白木 木通炒 劳藥各二內桂去粗甘草文到各石膏碎四 治筋實極多怒口乾煩躁不定調筋止怒定 治筋實極頭頂强急多怒監乾爪甲青脇 114-15 116

欽定四庫全書 犀角地黄湯出こ 肋脹痛 温服不拘時候 右握筛每服三錢水一盏生薑三片煎至七分去淖 動脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑)之去 贽 头 羚羊角鳍五加皮 數華仁 两 各三两 枳實处炒甘草及對 黑 芎藭 當歸始檳榔山內桂 R. 治筋實極效而兩脇下痛不可轉 卷音 各 皮去 防風丛赤茯苓 粗 桃 仁去湯

炎之四年心馬 五加皮湯濟生 脚 四肢筋急悶 肢筋急煩滿 服惡寒體痛加麻黃頭疼加膏煎半两 右判為散每服四錢水一盏煎至七分去浑不拘 生地黄 下滿不得遠行脚心痛不可恐手足爪甲青黑四 分三大黄五錢方藥 犀角好各乾葛 玄参 治筋實極效則兩脇下痛不可轉 普濟す 栀子仁 學八

橘皮通氣湯出す 金がいんと言 則不可轉動 温服不拘時候 右攻咀母服四錢水一盞半薑五片煎至八分去浑 苓各三香豉, 卷活去 蘆羚羊角 · 一卷十五 橘皮四白木 秦先去积實去數甘草各五 石膏西細辛 當歸 治筋實極則效效則兩脇下痛甚 防 風 _{义去} 五 桂 加 ど 皮 茯 洗

次七日奉金書一題 人参酒 麻酒 高 思四肢嘘吸脚手拘攣出于 **陰縮脈脉疼急腹中紋痛或便欲絕不能飲食好悲** 數轉筋勞房或病未平復入房傷氣筋絕古捲唇青 歸 右㕮咀以水九升煮取三升去淖分三服 筋虚極 防風 桔梗各一两乾地黄 治筋虚極則筋不能轉十指爪皆痛 普済す 細辛 丹参 著蘋 黄耆 四九

從落九 金グビガイッ 右 服三日再不知随意增進一本無烏麻用杜仲一两 黄五錢 大秦三十五加皮升生薑如炒烏麻碎 鍾乳 吸咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗半浸五宿温 內從 蓉焙切鬼絲子焙切牛膝酒沒白木 升 治肝經風虚筋極急痛壮筋骨 攀石府三山茱萸 芎藭府三白木 細辛

天雄九 とこうらん 心食前酒下 十指旨痛 右等分為末煉蜜和九如梧桐子大每服三十九空 地骨皮 覆盆子 天雄縣人两 肉桂去粗羌活去 當歸好五加 前何首烏去黑續斷 菖蒲 車前子 药花 治筋虚極善悲色青感於寒濕則筋不能動 普済す 熟乾地黄焙 枸杞子 補骨脂炒遠志去

金好四月全書 五加皮酒出于 拘擊 右為末煉蜜和杵三百下九如梧桐子大每服三十 九荆芥酒下食前温服 牛膝酒沒木香 檳榔州各 在角界縣今意故仁 皮到天麻 芎藭為三酸蛋仁炒陳橘皮酒浸去 五加皮斤意故仁所枳剌斤大麻仁斤猪椒根 治筋虚極筋痺好思顏色蒼白手足

牛膝湯 7. 7 ... 7.1. T 為脚氣者 右攻咀以絹袋威清酒四斗渍春夏四日秋冬六七 日初服六七合稍稍加以知為度 石 牛膝酒沒防風去甘李根皮與丹参 前胡 天雄 治筋虚極筋縮不能轉腰脊不能伸苦痛或 二两半社一注解农秦花去苗實新去根各土中去粗皮秦花去苗實新 秦椒 白鮮通草四 桂心 蘆

木瓜散響す 金定四庫 全書 腹内轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌捲卵縮唇青面 七沸去淖下麻仁少許更煎至一蓋分二服空心 右除大麻仁外粗搖篩每服五錢用水一蓋半煎 服食後再服 色蒼白不得飲食 木瓜粮虎脛骨灰五加皮 光當歸去薩桑寄生 相欄酷 炙犀生書 治筋虚極好悲思脚手拘攣伸動縮急 陳福皮湯沒去白大麻仁盤研五 **£**,

たこの日 から 乾地黄丸 右為末煉蜜和科三百下九如梧桐子大每服三 温服不拘時候 右攻咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去淖 膝酒浸切焙 錢 地黄后两酸秦仁炒研柏子仁研山菜草 惠出 酸素仁炒相子仁炒黄者 方聖 治筋虚極益筋骨除四肢疼痛 哲済す 一两蘆 五

白木湯 金分四月百書 別父同搖羅為末并沒藥和与每服一錢温酒調 右除沒藥研外用酒一升浸一宿焙乾將虎骨以酥 十九空心食前温酒下 火草鳥頭 五錢 去草鳥頭 到炒各 没樂冊虎骨 治筋虚極骨冷干冒邪氣走注疼痛 治筋虚脬轉急淌 各二兩桅子仁細對炒栀子仁 躑躅花各一附子吃梨去鳥頭 卷十 Ъ

PALSION ANTION 人参湯 治筋虚極胖轉臍下急痛或因霍亂或因服 藥吐利過度而得者 右 服空心一服食後一服 一盏去浑分二服空心一服日晚一服 粗據節每服五錢以水一盛半入葱白一寸煎至人参 厚朴炎各一两五錢白术四蓼子華乾者 粗搖篩每服五錢水一盏半煎至一蓋去浑分二 一两榆白皮炙到一黑皮榆白皮炙到一 普濟方 至二

